

# Rubberex Spain

Protección en tus manos

## Nitrilo Profesional Negro sin polvo



Fabricante: Rubberex  
Nombre Comercial: Nitrile Gentle  
Touch Disposable Gloves.

**Uso:** Guante resistente que proporciona un gran confort y sensibilidad, que ayuda a hacer las tareas con gran precisión. Ofrece una alta protección frente a agentes externos , especialmente indicados para el uso esporádico de disolventes y agentes químicos. Entre sus usos se destaca industria química , alimentario, montaje, higiene, automoción, etc...

CONTACTO:  
96 166 71 24  
[info@rubberex.es](mailto:info@rubberex.es)

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ  
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12]  
46190 RIBARROJA DEL TURIA  
VALENCIA, ESPAÑA

# Características:



**Composición 100%  
nitrilo**

- Nitrilo de primera calidad
- No contiene proteína natural de látex. Apto para personas alérgicas al látex.
- Sin polvo
- No estériles de un solo uso
- Ambidiestros
- Puño largo con reborde para mayor protección frente a derrames.
- Guante microtexturado en sus puntas para facilitar el agarre y manipulación de instrumental.
- Perfecta adaptabilidad
- Perfecta sensibilidad
- AQL < 1.5

## PRESENTACION DEL GUANTE:

El producto se presenta en cajas dispensadoras de 100 unidades, con una fácil apertura petroquelada para un acceso higiénico al guante.

100 guantes \* 10 dispensadores por caja.

El etiquetado del producto cumpliendo con la normativa sanitaria dispone de :

- Fecha de caducidad.
- Fecha de fabricación.
- Numero de lote.
- Nombre , dirección, razón social de la empresa importadora.
- Denominación y características del producto.
- Marca con la que se comercializa.
- Mercado CE
- Cantidad por envase.
- Pictogramas según la Unión Europea. estableciendo características técnicas y de cuidado (almacenaje, advertencias, producto de un solo uso etc...)
- AQL.

CONTACTO:  
96 166 71 24  
info@rubberex.es



# RUBBEREX SPAIN SL.

TIPOLOGÍA: Guante nitrilo desechable, sin polvo, no estéril, ambidiestro.

MATERIAL: Acrilonitrilo de Butadieno.

COLOR: Negro.

PUÑO: Con reborde

SUPERFICIE: Texturado en sus dedos.

PRESENTACIÓN: 100 Guantes x10 dispensadores x caja.

GROSOR: 0'20

FUERZA DE ROTURA: 6 N

LONGITUD: 240 +/-0'3

PESO:

PEQUEÑA	MEDIANA	LARGO	X-LARGO
4'8 GRAMOS	5'0 GRAMOS	5'2GRAMOS	5'4 GRAMOS
±0'3	±0'3	±0'3	±0'3

TIEMPO DE VIDA: 5 AÑOS

A.Q.L 1.5

## ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES

REF.	Color	Talla	T. numérica
0512	Negro	S	7
0513	Negro	M	8
0514	Negro	L	9
0515	negro	XL	10



CONTACTO:  
96 166 71 24  
info@rubberex.es



## NORMATIVAS Y DIRECTIVAS QUE CUMPLEN NUESTROS GUANTES

- Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios que transpone la Directiva de Producto Sanitario 93/42 CEE. (Clase I)

- Directiva europea 86/686 CEE. Categoría III

UNE EN 455: Guantes médicos para un solo uso.

- Normativa EN 455-1: Garantiza la ausencia de perforaciones por debajo de los límites del índice AQL 1.5


- Normativa EN 455-2: Garantiza que las dimensiones del guante se ajustan a la normativa europea y que cumplen la resistencia a la ruptura.

- Normativa EN 455-3: Garantiza Test de biocompatibilidad y requisitos para el etiquetado de biocompatibilidad.

- Normativa EN 374- (1-2-3) Garantiza la protección frente a microorganismos y sustancias químicas.

- Normativa EN 420: Cumple los requisitos de guantes de protección.

- Normativa EN 388: Protección frente a riesgos mecánicos.



CONTACTO:  
+34 96 166 71 24  
info@rubberex.es

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ  
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12]  
46190 RIBARROJA DEL TURIA  
VALENCIA, ESPAÑA